

OVER 30 YEARS WORLDWIDE



THE LUXURY OF PURE NATURE

EST



FÉLICITATIONS !

Vous êtes maintenant l'heureux propriétaire d'un système de purification d'air et de nettoyage de surfaces HYLA !

Vous venez de franchir une étape importante vers l'amélioration du confort de vie dans votre maison. L'utilisation régulière du système HYLA rendra votre habitation plus confortable, plus saine et plus fraîche.

Une fois que vous vous serez habitué à l'utilisation du système HYLA, vous serez en mesure d'éliminer toutes les poussières, mais aussi d'éliminer la principale source d'allergies, les acariens.

Qui plus est, votre décision de vous offrir le système HYLA augmente la sensibilisation mondiale sur l'importance

de la propreté, et encourage l'utilisation de ce produit de qualité supérieure !

HYLA est une société de renommée internationale. Notre objectif principal est d'offrir au client le meilleur produit qui soit ! C'est la raison pour laquelle nous ne cessons jamais d'améliorer nos produits.

Les améliorations sont fondées sur une recherche approfondie du marché et sur une ingénierie de première qualité. Cela nous permet de combiner avec succès une technologie futuriste, un design de haute qualité, une facilité et un grand confort d'utilisation, ainsi que des normes élevées de sécurité et une sensibilisation aiguë à l'environnement.

Merci d'avoir choisi HYLA !

Janez Pogačar
HYLA d.o.o.

Wilfried Metzger
HYLA International
GmbH & Co. KG





BIENVENUE DANS LA GRANDE FAMILLE HYLA !

Les systèmes HYLEA sont présents et disponibles dans le monde entier depuis plus de 30 ans !

Nos ingénieurs améliorent constamment le système HYLEA pour le rendre encore plus utile, plus facile à utiliser et plus fonctionnel. Tout cela n'aurait pas été possible sans vous, nos précieux clients, qui avez vous-mêmes expérimenté, testé, et essayé différentes façons d'utiliser HYLEA chez vous.

C'est donc notre résultat commun !

En vous offrant le système HYLEA, vous êtes devenu un membre de la merveilleuse famille HYLEA !

Pour plus d'informations sur HYLEA, contactez votre distributeur local ou visitez le site www.hyla.com.

Amusez-vous avec votre HYLEA !

Profitez du confort sain de votre maison !

AVEC HYLEA, RESPIRER EST UNE EXPÉRIENCE !



LA NATURE DANS VOTRE MAISON

Chaque jour apporte son lot de nouvelles inquiétantes sur notre environnement.

Dans une époque de changements environnementaux marquée par la pollution, la déforestation et le réchauffement climatique, de nombreuses maladies se développent rapidement et nous affectent tous, en particulier nos enfants et les personnes âgées. L'asthme et différents types d'allergies ne sont plus choses rares. Aujourd'hui, un enfant sur trois souffre de ces affections, et même le système immunitaire des adultes ne peut résister pour toujours aux effets des changements écologiques.

Nous ressentons tous les effets de ces changements qui se déroulent sous nos yeux. C'est pourquoi nous voulons offrir à nos enfants et à nous-mêmes le meilleur.

En achetant votre système HYLA, vous avez fait un pas important pour l'amélioration de votre santé, et de la qualité de vie générale dans votre maison.

Maintenant que vous êtes un membre de la grande famille mondiale HYLA, c'est à votre tour d'avoir d'agir dans votre habitation !

AVEC HYLA, RESPIRER EST UNE EXPÉRIENCE !



QUALITÉ DE VIE

Nous rêvons tous d'une maison propre, saine et confortable. La propreté et la santé sont synonymes d'une bonne qualité de vie.

Le système HYLA contribue activement à sensibiliser les gens sur l'importance de l'environnement, tant dans le monde, que dans votre maison.

Avec le système HYLA, vous serez en mesure de recréer, dans votre maison, les effets de phénomènes naturels, tels que la pluie et le geyser !

Faites marcher votre HYLA, et profitez !

Vous le méritez !

AVEC HYLA, RESPIRER EST UNE EXPÉRIENCE !



OBJECTIFS ET DÉSIRS

Chacun de nous a des objectifs et des désirs. Nous essayons tous de trouver nos propres moyens pour les satisfaire.

Vous avez prouvé que vous étiez prêt à faire confiance à un produit innovant et unique ! Vous avez fait le premier pas vers la réalisation de vos objectifs et l'accomplissement de vos désirs.

Le système HYLA est là pour vous aider !

Si vous avez des questions sur le système HYLA ou sur la famille HYLA, contactez votre distributeur local HYLA !

AVEC HYLA, RESPIRER EST UNE EXPÉRIENCE !

HAUTE TECHNOLOGIE



Notre tout nouveau séparateur - en instance de brevet*.

*Encore meilleur : le modèle précédent de notre séparateur était déjà une innovation unique : HYLA a construit le premier séparateur autonettoyant au monde pour les appareils de nettoyage des locaux. Cela a été breveté dans de nombreux pays à travers le monde. HYLA sollicite également cette protection pour le nouveau séparateur amélioré, qui fait l'objet d'une procédure internationale de demande de brevet sous le numéro PCT/SI2020/050009 depuis mars 2020.

Lorsque l'air et la poussière pénètrent dans le système

HYLA, le séparateur crée un courant d'eau ascendant. L'effet geyser assure une



filtration optimale de l'air, en le purifiant complètement pour ensuite le restituer dans votre propre maison.

Nous n'utilisons que des matériaux de haute qualité pour la fabrication du système HYLA.

Nos méthodes de production (certifiées ISO 9001) garantissent la longue durée de vie et la fiabilité irréprochable de nos produits. HYLA est conforme à toutes les normes reconnues à l'échelle mondiale, y compris SIQ, SEV, UL, CSA, KC, CCC, EAC et ENEC.

HYLA est synonyme de qualité et de confiance.

Pour plus d'informations sur la garantie offerte par HYLA, contactez votre distributeur local ou visitez le site www.hyla.com.



Ljubljana | SLOVÉNIE



HYLA d.o.o.
 SITE DE PRODUCTION

**HYLA INTERNATIONAL
 GMBH & CO. KG**
 SIÈGE SOCIAL MARKETING ET VENTES



Filderstadt | ALLEMAGNE



UN SERVICE CLIENT FIDÈLE À L'EXCELLENCE HYLA

HYLA fournit à ses clients des produits de haute qualité et un excellent service client !

Nous savons que seuls les clients satisfaits recommandent un produit.

Pour l'entretien de votre système HYLA, veuillez consulter le manuel d'utilisation,

la garantie, ou contactez votre distributeur local qui se fera un plaisir de répondre à vos questions.

Pour plus d'informations sur HYLA visitez le site : www.hyla.com.



MANUEL D'UTILISATION HYLA EST



LE SYSTÈME DE PURIFICATION D'AIR ET DE NETTOYAGE DE SURFACES HYL A EST

Le système de nettoyage HYL A EST nettoie l'air grâce à un procédé de filtration fondé sur l'eau. Le système HYL A EST est exclusivement destiné à un usage domestique.

Applications :

- Purification et désodorisation de l'air.
- Aspiration sèche.
- Aspiration profonde à l'aide de l'électro-brosse.
- Aspiration humide.
- Nettoyage à l'eau des sols durs.
- Nettoyage à l'eau des moquettes, tapis et mobilier en tissu.

SPÉCIFICATIONS :

Tension	220-240 V, 50-60 Hz
Puissance HYL A	200 W - mode nettoyage de l'air, 730 W - mode aspiration
Électro-brosse	150 W
Débit d'air max	2,5 m ³ /min
Capacité du bac à eau	4 l (jusqu'à la marque de niveau de l'eau)
Niveau sonore	75-78 dB

CONSIGNES DE SÉCURITÉS IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER LE SYSTÈME DE NETTOYAGE HYLA EST.

Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, certaines précautions de base doivent toujours être respectées. Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

- Toujours débrancher l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.
- Utilisation en intérieur uniquement.
- Ne pas laisser l'appareil être utilisé comme un jouet. Il faut être particulièrement vigilant lorsque le HYLA est utilisé par des enfants ou à leur proximité.
- Utiliser l'appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. Utiliser exclusivement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser avec un cordon ou une prise endommagés. Si votre HYLA ne fonctionne pas comme il le devrait, s'il est tombé, s'il a été laissé à l'extérieur ou immergé dans l'eau, le rapporter à un centre de réparation.
- Ne pas tirer sur le HYLA ou le transporter par son cordon, ne pas utiliser son cordon comme une poignée. Ne pas coincer le cordon dans une porte ni le tirer sur des bords ou des coins tranchants. Ne pas faire fonctionner le HYLA sur le cordon. Éloigner le cordon des sources de chaleur.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tirer la fiche et non le cordon.
- Ne pas manipuler le cordon ou la fiche avec des mains mouillées.
- Ne placer aucun objet dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas l'utiliser lorsqu'il est bouché ; éviter les poussières grasses telles que la suie, le plâtre, les cheveux, et tout ce qui peut réduire le débit d'air.
- Garder les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps éloignés des ouvertures et des pièces en mouvement.
- Désactiver toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Rester vigilant lors du nettoyage d'escaliers.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme l'essence, ou l'utiliser dans des endroits où ces liquides peuvent être présents.
- Cet appareil est fourni avec une double isolation. Utiliser uniquement des pièces de rechange identiques.
- Ne pas utiliser sans eau car l'eau sert de filtre.
- Ne pas aspirer des objets incandescents, ou se consommant, tels que les cigarettes, les allumettes ou les cendres chaudes.
- Ne pas utiliser l'électro-brosse à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont surveillés et ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes dotées de qualifications équivalentes afin d'éviter tout incident.
- Toujours éteindre l'appareil avant d'accrocher ou de décrocher l'électro-brosse.
- Cet appareil est exclusivement destiné à être utilisé en présence d'une personne.



Attention :

Le flexible d'aspiration électrique contient des connexions électriques :

- ne pas l'utiliser pour aspirer de l'eau,
- ne pas l'immerger dans l'eau pour nettoyer,
- le flexible doit être vérifié régulièrement et ne doit pas être utilisé s'il est endommagé.

Attention :

risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect ; éliminez les piles usagées conformément aux instructions.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Fabricant : HYLA d.o.o.
Brnčičeva ulica 47
1231 LJUBLJANA-ČRNUČE
Slovénie

Données relatives à l'équipement électrique :
SYSTÈME DE PURIFICATION D'AIR ET DE NETTOYAGE DE SURFACES HYLA
Modèle : HYLA EST
Cet équipement est conforme aux directives :
2004/108/EC – Compatibilité électromagnétique (CEM)
2014/35/EC – équipements basse tension (BT)

Normes harmonisées
appliquées afin de vérifier
la conformité avec les
directives :

CEM

EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

BT

EN 60335-1
EN 60335-2-2
EN 62233

Ljubljana, 14. 09. 2019

HYLA d.o.o.:

Janez Pogačar

Si le produit a été modifié sans l'accord du fabricant, cette déclaration devient nulle et non-avenue, et la garantie prend fin.



HYLA EST


COMPOSANTS

1. Ensemble de l'unité moteur avec EST Defender séparateur
2. Ensemble du bac à eau
3. Ensemble du chariot



PRÉPARATION POUR L'UTILISATION

- Remplir le bac à eau jusqu'à la marque qui se trouve sur son côté, ainsi que le tube geyser (4 l).
- Utiliser la poignée du bac à eau pour le transport et pour verrouiller l'unité moteur.



PURIFICATION DE L'AIR

La puissance du moteur est réduite pour optimiser la circulation de l'air et diminuer le bruit.

Utiliser avec le couvercle de réduction sonore. Pour donner à l'air un parfum naturel, verser quelques gouttes de parfum HYLEA dans l'eau de l'ensemble du bac à eau.

Utiliser uniquement des parfums qui ne moussent pas.

PARFUMS HYLEA

Il existe 8 différents parfums HYLEA : Lavande, Pin, Citron, Eucalyptus, Vanille-Fraise, Everest, Exotique et Menthe.

Disponible en flacons individuels de 90 ml et en flacons de 4x90 ml.



Kit parfums HYLEA LPLE (4 x 90 ml)
Lavande | Pin | Citron | Eucalyptus



Kit parfums HYLEA VEEM (4 x 90 ml)
Vanille-fraise | Everest | Exotique | Menthe

ACCESSOIRES STANDARD HYLEA

1. Flexible EST
2. Tubes rigides sec EST (2 pcs.)
3. Suceur plat
4. Ensemble brosse à tissus
5. Brosse à vêtements EST
6. Brosse pour meubles EST
7. Brosse multi-usage
8. Embout de soufflerie EST



ENSEMBLE ÉLECTRO-BROSSE VENTUS HYLA EST

- Ensemble électro-brosse
- Ensemble flexible électrique EST avec télécommande
- Électro-tube rigide EST (2 pcs.)



NETTOYAGE EN PROFONDEUR DES MOQUETTES ET TAPIS AVEC ÉLECTRO-BROSSE

Veillez toujours éteindre l'interrupteur principal du système HYLA avant de brancher ou de débrancher l'électro-brosse. Avant l'assemblage, assurez-vous d'abord que l'électro-brosse repose fermement sur une surface plate et que le col pivotant soit bloqué en position verticale. Montez l'électro-brosse en y raccordant le flexible électrique. Insérez la poignée du flexible dans le bras de la brosse électrique, et branchez le flexible au HYLA. L'interrupteur principal mettra en marche l'électro-brosse. Pour activer l'électro-brosse, libérez le tube électrique rigide de sa position fermée verticale en appuyant sur la petite pédale située à gauche du col pivotant. Un voyant vert s'allumera, vous indiquant que la brosse est raccordée. Vous pouvez également utiliser la télécommande pour allumer ou éteindre le HYLA, ainsi que l'électro-brosse HYLA.

Entretien :

- Débranchez l'alimentation de l'électro-brosse.
- Coupez et aspirez les fibres textiles pour les retirer de la brosse.



Avertissement :

Ne jamais utiliser l'électro-brosse à l'extérieur ou sur des surfaces humides. Si l'électro-brosse est en surcharge, le disjoncteur se déclenche et éteint la brosse, et le voyant rouge s'allume. Ne pas toucher le rouleau de la brosse ! Débrancher l'alimentation de la brosse et nettoyer toutes les saletés qui bloquent le rouleau. L'électro-brosse se remet en marche lorsqu'elle est remise sous tension. Veiller à ce que les parties du corps et les vêtements amples soient bien hors de portée des pièces en rotation.



NETTOYAGE EN PROFONDEUR DU MOBILIER EN TISSU

AVEC L'ÉLECTRO-BROSSE À MAIN (ACCESSOIRE EN OPTION)

Connectez-la au flexible. Elle est conçue uniquement pour l'aspiration à sec.

Entretien :

- Débranchez le cordon d'alimentation du secteur.
- Coupez et aspirez les fibres textiles pour les retirer de la brosse.



ASPIRATION À SEC

ASPIRATION À SEC AVEC LA BROSSE MULTI-USAGE

Une brosse multi-usage peut être utilisée pour les sols durs, les moquettes et les tapis. Conçue pour l'aspiration à sec uniquement.



ASPIRATION DES LIQUIDES

- **Ne pas utiliser l'électro-brosse VENTUS, l'électro-brosse à main, la turbo-brosse, ou la brosse multi-usage sur des surfaces mouillées !**
- Remplissez le bac avec environ 1 litre d'eau.
- Lorsque vous aspirez des liquides, veillez à ne pas dépasser la marque de niveau maximum dans le bac à eau.
- Utilisez le suceur de la brosse à tissus.



SOUFFLERIE

- Retirez la grille de l'arrière (la sortie d'air) du HYLÀ.
- Pour une puissance maximale lors de la soufflerie, branchez le HYLÀ, branchez le flexible à l'avant (l'entrée d'air) en premier, puis connectez le flexible à l'arrière.



APRÈS CHAQUE UTILISATION

1. **Éteignez l'interrupteur principal et débranchez le cordon d'alimentation du secteur.**
2. Videz l'eau du HYLÀ immédiatement après l'utilisation, et rincez avec de l'eau propre.
3. Essuyez le dessous du HYLÀ à l'aide d'un chiffon humide. Ne rincez pas et ne nettoyez pas la partie moteur du HYLÀ avec de l'eau !
4. Après utilisation, le système HYLÀ doit être rangé avec la poignée du bac en position inversée, afin de le laisser sécher.

Avertissements

- **Débrancher le cordon d'alimentation de la source d'alimentation avant de retirer la partie moteur du bac à eau !**
- Ne pas utiliser le système HYLÀ sans eau !
- Le système de purification d'air et de nettoyage de surfaces HYLÀ EST n'est pas conçu pour aspirer de grandes quantités de poussières minérales !
- NE PAS aspirer de liquides inflammables !





APPLICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1. Nettoyage de la poussière sur les plantes.
2. Nettoyage des tissus d'ameublement, de l'habitacle des voitures...
3. Nettoyage sous vide des matelas, oreillers, couvertures...
4. Aspiration légère des rideaux, tentures...
5. Aspirer la poussière sur les planchers délicats.
6. Nettoyage humide des moquettes et des tapis.
7. Nettoyage et débouchage des tuyauteries.
8. Nettoyage en profondeur des matelas.



1



2



3



4



5



6




7



8



9



10



11

ACCESSOIRES OPTIONNELS HYLA

1. Électro-brosse à main
2. Kit soufflerie EST
3. Brosse à radiateur
4. Brosse à poussière EST
5. Balai aspiro-séchant avec lingette (et micro fibres)
6. Ensemble brosse à tissus EST
7. Brosses pour animaux
8. Sacs sous vide
9. Sacs sous vide avec fermeture
10. Porte-accessoires mural
11. Kit lave vitres (lave-vitre avec flexible, produit nettoyant multi-usage et chiffon microfibre)

HYLA SANITIZER

HYLA Sanitizer (500 ml) est spécialement conçu pour le système de Purification d'air et de surface HYLÀ et le mini purificateur HYLÀ AERA.

Ajoutez HYLÀ Sanitizer dans l'eau du réservoir du HYLÀ ou de l'AERA pour rafraîchir l'air et neutraliser les odeurs désagréables. Vous pouvez l'utiliser directement sur les surfaces avec un chiffon en microfibre HYLÀ.



PURIFICATEUR D'AIR AERA DE HYLÀ

DISPONIBLE EN BLANC | NOIR

Le purificateur d'air AERA de HYLÀ est un système de filtration de l'air unique il utilise l'eau comme filtre. La saleté, la poussière et les allergènes seront piégés dans l'eau. En utilisant l'effet centrifuge, l'Area de HYLÀ nettoie l'air. Pour donner à votre maison un parfum naturel, ajoutez quelques gouttes de parfum HYLÀ. De l'air frais et propre sera diffusé dans la maison.



SOINS NATURELS HYLÀ

Pour améliorer votre bien-être et la fonctionnalité optimale du système et des accessoires HYLÀ, nous vous recommandons d'utiliser uniquement des produits HYLÀ.

ENSEMBLE DE SOINS PERSONNELS

Des soins naturels pour votre corps. Fait d'eucalyptus, de lavande, d'aloë vera, de menthe et d'huile d'olive. Sans allergène. Produit Vegan.

ESSENCES BALSAMIQUES NATURELLES

Fabriquées 100% naturellement. Utilisez uniquement des huiles essentielles originales et autorisées (MLP ou EOL).

HYLA SANE 50 ML

Désinfecte et nourrit la peau de vos mains. Fabriqué uniquement à base d'ingrédients naturels.

AQUA FRESH

Certifié antibactérien, neutralise également les mauvaises odeurs.



Kit de soins personnels (après-shampooing 200 ml, shampooing 200 ml, crème pour les mains 50 ml, déodorant 50 ml, gel douche 200 ml, lotion pour le corps 200 ml)



Essences balsamiques naturelles
3 x 20 ml



HYLA Sane 50 ml



Aqua Fresh 200 ml

SYSTÈME DE NETTOYAGE A L'EAU NIMBUS HYL A EST

(EN OPTION)

Le système NIMBUS est une option du HYL A EST.

Le système de nettoyage est conçu pour les applications suivantes :

- nettoyage à l'eau de la plupart des sols durs (céramique, carreaux, vinyle, etc.),
- nettoyage à l'eau de la plupart des types de tapis et moquettes
- nettoyage à l'eau du mobilier en tissu, ainsi que des sièges de voiture,
- fonction de pulvérisation supplémentaire.

Spécifications :

- Réservoir d'eau NIMBUS : 3,5 l
- Capacité de nettoyage par remplissage du réservoir d'eau NIMBUS :
 - 15 à 20 m² pour les sols durs
 - 3 à 6 m² pour les tapis et moquettes
- Ajouter 20 à 40 ml (2 à 4 bouchons) de shampoing original HYL A



SYSTÈME DE NETTOYAGE A L'EAU NIMBUS HYLÀ EST

COMPOSANTS

1. Réservoir d'eau NIMBUS
2. Flexible à eau EST avec valve
3. Embout pour le nettoyage des sols durs EST
4. Embout pour le nettoyage des tapis et moquettes EST
5. Embout pour le nettoyage du mobilier en tissu EST
6. Embout de pulvérisation
7. Shampoing pour sols durs HYLÀ (500 ml)
8. Shampoing pour tapis et meubles HYLÀ (500 ml)
9. Tubes à eau rigides EST (2 pcs.)



PRÉPARATION POUR L'UTILISATION


- Remplir le réservoir d'eau du NIMBUS avec 3,5 l d'eau max. (max 40 °C).
- Ajouter 20 à 40 ml (2 à 4 bouchons) de shampoing original HYLÀ.
- Remplir le bac à eau du HYLÀ avec environ 1 litre d'eau.
- Déposer la grille arrière (sortie d'air) du HYLÀ et monter le réservoir d'eau NIMBUS sur l'unité moteur.
- Brancher le flexible Nimbus à l'unité moteur et brancher le tuyau d'eau à la vanne du réservoir d'eau du NIMBUS.
- **Après chaque utilisation, assurez-vous de vider complètement le réservoir d'eau propre de la NIMBUS.**



NETTOYAGE A L'EAU DES SOLS DURS


- Branchez l'embout pour sol dur sur le tube d'aspiration.
- Allumez l'interrupteur principal et appuyez sur la gâchette pour démarrer la pulvérisation de l'eau.
- Nettoyez le sol en déplaçant l'embout d'avant en arrière.
- Relâchez la gâchette et séchez le sol nettoyé en déplaçant l'élément d'aspiration vers l'arrière.
- Lors du nettoyage humide, veillez à ne pas dépasser la marque du niveau maximum dans le bac à eau HYLÀ.

ATTENTION ! Les sols humides peuvent être glissants !




NETTOYAGE A L'EAU DES MOQUETTES ET TAPIS

- Branchez l'élément d'aspiration pour tapis au tuyau d'aspiration.
- Allumez l'interrupteur principal et appuyez sur la gâchette pour démarrer la pulvérisation de l'eau.
- Lavez le tapis en déplaçant l'embout d'avant en arrière. Ne pas détremper le tapis !
- Relâchez la gâchette et séchez le tapis nettoyé en déplaçant l'élément d'aspiration vers l'arrière.
- Faites attention lors du nettoyage à l'eau, de ne pas dépasser la marque du niveau maximum dans le bac à eau HYLÀ.



NETTOYAGE A L'EAU DU MOBILIER EN TISSU

- Branchez l'élément d'aspiration pour le mobilier en tissu au tuyau d'aspiration.
- Allumez l'interrupteur principal, appuyez sur la gâchette pour démarrer la pulvérisation de l'eau et attendez que l'eau commence à s'écouler.
- Nettoyer le mobilier en tissu en déplaçant l'embout d'avant en arrière. Ne détrempez pas le tissu !
- Relâchez la gâchette et séchez le mobilier en tissu nettoyé en déplaçant l'élément d'aspiration vers l'arrière.
- Lors du nettoyage humide, veillez à ne pas dépasser la marque du niveau maximum dans le bac à eau HYLÀ.



PULVÉRISATION

- Branchez l'élément de pulvérisation sur le flexible d'aspiration.
- Allumez l'interrupteur principal et appuyez sur la gâchette pour démarrer la pulvérisation de l'eau.
- Pulvérisez de l'eau pour laver ou mouiller des surfaces.
- Relâchez la gâchette pour arrêter l'écoulement de l'eau. Si nécessaire, l'eau peut être aspirée.



ATTENTION !


- Veuillez utiliser uniquement des shampoings liquides originaux de HYL A. L'utilisation d'autres shampoings pourrait endommager votre système !
- Avant de remplir à nouveau le réservoir d'eau NIMBUS, videz le bac à eau HYL A et remplissez à nouveau avec environ 1 litre d'eau.
- Videz l'eau du système HYL A après utilisation.
- **Après chaque utilisation, assurez-vous de vider complètement le réservoir d'eau propre de la NIMBUS, afin que celui-ci soit stocké au sec.**



E EST (D) 0921
FR EST 0722

RÉPARATIONS ET ENTRETIEN

Stempel Distributor:



Pour toute opération d'entretien et de réparation, contactez votre distributeur local HYL A.



www.hyla.com

Tous droits réservés, y compris le droit à des modifications techniques sans compromettre la qualité ou la performance du système de nettoyage HYL A EST.

